

Určujeme smer.

EXIDE®

Batérie pre osobné a ľahké
úžitkové vozidlá



Tvoríme budúcnosť – na spôsob Exide:



Inovácie



Spôľahlivosť



Udržateľnosť



Vysoký výkon

exidegroup.com

**ENERGIZING
A NEW
WORLD**

EXIDE®
TECHNOLOGIES

Sme inovatívny výrobca batérií.

A určujeme tempo.

Nikdy sa neprestávame zlepšovať. Nikdy neprestávame inovovať. Nikdy neprestávame napredovať.

Prísľub spoločnosti Exide Technologies pokračovať v úsilí o energetickú transformáciu je zrejmý. Ponúkame jeden z najrozsiahljších a najrozmanitejších sortimentov prémiových batérií pre technológie pohonných jednotiek – a ako výrobca originálnych dielov (OEM) máme predpoklady na dodávanie výkonných riešení. Ako inovátor, výkonný výrobca a líder, sme dôveryhodnou značkou originálnych dielov a spoľahlivým partnerom pre trh s náhradnými dielmi.

Objavujeme nové horizonty.

Potreba udržateľných riešení v oblasti mobility viedla k nezvratnému trendu alternatívnych pohonných systémov – na zníženie spotreby paliva a emisií. Výsledkom je veľký podiel vozidiel so systémom Štart-Stop vo vozovom parku, ktoré vyžadujú batérie AGM a EFB kompatibilné s originálnymi dielmi pre maximálnu úsporu paliva. Aj keď počet registrácií elektrifikovaných vozidiel (xEV) z roka na rok rastie, pri kľúčových funkciách sa vozidlá spoliehajú na najmodernejšie 12 V olovené batérie – začína sa nová éra.

Equipment
ORIGINAL
Manufacturer

Prvá voľba pre veľké európske značky automobilov.

Spoločnosť Exide dodáva olovené batérie výrobcam automobilov už viac ako 100 rokov. Navrhujeme technicky najvyspelejšie výrobky v odvetví a v roku 2004 sme ako prví na európskom trhu zaviedli technológiu Štart-Stop. Výrobcovia automobilov dôverujú kvalite našich výrobkov a nášmu záväzku k excelentnosti vo výrobe.

Spoločnosť Exide Technologies spolupracuje s poprednými výrobcami automobilov vrátane:

Abarth, Alfa Romeo, BMW, Citroen, Dacia, Ferrari, Fiat, Hyundai, IVECO, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Ligier, Maserati, Mazda, Microlino, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Piaggio, Renault, Škoda, Suzuki, Toyota, Volvo.

Najlepšie batérie, výrazný dizajn.

Jedna značka – jedinečná kvalita. Inteligentný dizajn ukazuje, aké pôsobivé a rozpoznateľné môže byť portfólio.

Konzistentnosť značky
s výbornou vizuálnou identitou

Jasné farebné kódovanie
podľa technológie na zjednodušenie výberu batérie



Súlad s aktuálnou
európskou batériovou legislatívou

Jednoduchá čitateľnosť, ktorá poskytuje všetky dôležité informácie na prvý pohľad



Funkcia	AGM	EFB	Premium	Excell	Classic
---------	-----	-----	---------	--------	---------

Požiadavky vozidla

Zdroj energie pre elektromobilitu	 ideálne pre všetky xEV	 ideálne pre všetky xEV	 kontrola vhodnosti pre vozidlo	 kontrola vhodnosti pre vozidlo	 kontrola vhodnosti pre vozidlo
Pohonná jednotka Štart-Stop	 Odporúčaná výmena originálnych dielov	 Odporúčaná výmena originálnych dielov			
Pohonná jednotka bez systému Štart-Stop	 Ak výrobca vozidla neurčil inak	 Extra životnosť pre bežné vozidlá	 Rýchlejšie dobíjanie pre vysokú úroveň vybavenia	 Najširší sortiment, ktorý sa hodí pre takmer 100 % vozového parku	 Cenovo výhodné pre staršie a základné vozidlá
Regeneratívne brzdenie	■■■■■	■■■■■			
Intenzívne mestské využitie	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Zariadenia s vysokou spotrebou energie	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Výkon batérie

CCA (štartovací prúd za studena)	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Účinnosť nabíjania*	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Cyklická životnosť	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Energia navyše**	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

* Účinnosť nabíjania (v A/Ah) ** Energetický výkon počas životnosti

Exide AGM

Najlepšie vo svojej triede, s najvyššou životnosťou a výkonom.

Byť prvý znamená usilovať sa o dokonalosť. Spoločnosť Exide bola v roku 2004 priekopníkom v zavádzaní batérií AGM pre systémy Štart-Stop. Dnes naďalej udávame trend a prinášame najnovšiu a najmodernejšiu generáciu batérií AGM z originálneho vybavenia na trh s náhradnými dielmi.

Každý výrobok odráža najvyššie štandardy popredných výrobcov automobilov, najmä s cieľom splniť požiadavky xEV* pri prechode na elektromobilitu.

-  Vynikajúca kapacita batérie pre dlhší výkon
-  Vysoká dynamická účinnosť nabíjania počas životnosti batérie
-  Vyšší energetický výkon počas životnosti batérie vďaka najnovšej technológii mriežky
-  Optimalizované pre prevádzku s čiastočným stavom nabitia (PSoC)
-  Ideálne pre veľké automobily, SUV, dodávky a vozidlá so systémom Štart-Stop a elektrickými zariadeniami náročnými na energiu
-  Batéria riadená ventilom (VRLA) so špičkovými bezpečnostnými prvkami

-  Najnovšia generácia schválená výrobcami automobilov
-  Navrhnuté a skonštruované, aby vydržali nepretržité vybíjanie a dobíjanie batérie systémami Štart-Stop
-  Typický priebeh stavu nabitia (SoC) počas jazdy so systémom Štart-Stop
-  Regeneratívne brzdenie
-  Veľké pokrytie vozového parku z obmedzeného počtu typov
-  Dlhá skladovateľnosť

Funkcie pre xEV

-  Vysoká životnosť a stabilita výkonu počas celej životnosti
-  Nižší vnútorný odpor, obmedzené poklesy napätia pri vysokých požiadavkách na výkon, zabezpečenie plnej dostupnosti **asistenčných technológií pre vodičov**
-  Najlepšia odozva pre bezpečnostné záťaž s požiadavkami na prah vysokého napätia (napr. brzdenie/riadenie po drôte) počas vyhábacích manévrov, bezpečných stavov, situácií počas jazdy v jazdnom pruhu

 **Ideálny 12 V zdroj energie pre pomocné systémy vo vozidlách xEV.**

 **Podpora ADAS: Má zásadný význam pre integritu bezpečnosti, podporuje dôležité funkcie asistencie vodiča a bezpečnosti vozidla.**

* Špeciálny pojem xEV je súhrnné označenie pre všetky typy elektrifikovaných vozidiel – či už ide o mikrohybridné alebo plne elektrické vozidlá. EV znamená „Electric Vehicle“ (elektrický automobil) a x označuje rôzne varianty. Ďalšie informácie nájdete na strane 10.



Uzavreté dvojité bezpečnostné veko
s odplyňovacím otvorom a protizápalovou vložkou

Jedinečné odvetranie riadené ventilom
Exide

Skupina vysokých dosiek
s vysokou kompresiou

Záporná doska
Záporná doska s rámom

Kladná doska
Nový dizajn mriežky s rámom a high-tech zliatinou. Separátor zo skleného flísu s vysokou kapilaritou poskytuje dodatočnú absorpciu pre maximálny objem elektrolytu

Mriežka s rámom novej generácie
Najlepšia konštrukcia mriežky Exide vo svojej triede s efektívnou geometriou poskytuje konzistentný výkon a dlhšiu životnosť batérie



Exide EFB

Schválené výrobcami automobilov.

Batérie EFB, vynájdene spoločnosťou Exide v roku 2008, zohrávajú kľúčovú úlohu na automobilovom trhu. Spoločnosť Exide ponúka na trhu s náhradnými dielmi najnovšiu generáciu originálnych dielov s naším patentovaným systémom **Carbon Boost**. Batéria Exide EFB **podporuje všetky vozidlá so systémom Štart-Stop alebo bez neho**. Vyznačuje sa bezkonkurenčnou rekuperáciou energie a výnimočnou dynamickou účinnosťou nabíjania.

-  Vysoká dynamická účinnosť nabíjania počas životnosti batérie
-  Extra energia a dlhšia životnosť pre vozidlá so systémami Štart-Stop a bez nich
-  Optimalizovaná funkcia rekuperačného brzdenia vo vozidlách so systémom Štart-Stop – maximálna úspora paliva a menej emisií CO₂
-  Bezpečnostné prvky na vysokej úrovni
-  Optimálna prevádzka v motorovom priestore
-  Najnovšia generácia schválená výrobcami automobilov
-  o 75 % viac energie získanej za rovnaký čas v porovnaní so staršími EFB
-  Dlhšia celková životnosť
-  Veľké pokrytie vozového parku z obmedzeného počtu typov
-  Dlhá skladovateľnosť

Konvenčná batéria	Batéria EFB s technológiou Carbon Boost
Účinnosť nabíjania	x2
Cyklická životnosť	x3
Dostupnosť energie	x3

Exide EFB ponúka významné výkonnostné výhody v porovnaní s konvenčnou batériou aj pri montáži do vozidla bez systému Štart-Stop.



Ideálny 12 V zdroj energie pre pomocné systémy vo vozidlách xEV.



Podpora ADAS: Má zásadný význam pre integritu bezpečnosti, podporuje dôležité funkcie asistencie vodiča a bezpečnosti vozidla.

Bezpečnostné veko odolné proti úniku elektrolytu so zachytávačom iskier

Skupina dosiek so strednou kompresiou

Záporná doska Mriežka 3DX s technológiou Carbon Boost

Kladná doska Mriežka 3DX a pokročilá sklenená rohož pokrývajúca aktívnu hmotu.




Carbon Boost

Carbon Boost® je jedinečná receptúra uhlíkových prísad od spoločnosti Exide na záporných doskách, ktorá bola prvýkrát vyvinutá pre batérie Exide Štart-Stop OEM. Neustále investície do výskumu a vývoja, prísnejšie emisné predpisy a zvyšujúce sa požiadavky výrobcov originálneho vybavenia týkajúce sa akceptácie nabíjania a dostupnosti energie viedli k vývoju najnovšej generácie Carbon Boost.



Carbon Boost využíva vylepšené uhlíkové prísady, ktoré kombinujú optimalizovanú povrchovú štruktúru s výrazne lepšou vodivosťou. To umožňuje lepší tok prúdu v batérii, čo vedie k bezkonkurenčnej účinnosti nabíjania. Pomáha tiež rozpúšťať usadeniny síranu olovnatého, ktoré sa zvyčajne tvoria na vybitých záporných doskách batérie a znižujú jej schopnosť efektívneho dobíjania.



Laboratórne testy ukázali, že nabíjanie batérie Exide Premium Carbon Boost trvá za rovnakých podmienok podstatne kratšie ako nabíjanie štandardnej batérie.



Bez systému Carbon Boost® Dosky sú pokryté síranom



S technológiou Carbon Boost® Obsah síranu je znížený vďaka technológii Carbon Boost

Exide Premium

Skúsenosti s výrobou originálnych dielov (OEM) pre trh s náhradnými dielmi.

Batéria Premium s technológiou Carbon Boost sa nabíja až dvakrát rýchlejšie ako iné bežné batérie vďaka aplikácii uhlíkových prísad na záporné dosky. Hoci zlyhanie batérie zostáva najčastejšou príčinou porúch vozidiel*, rýchle dobíjanie výrazne znižuje riziko porúch tým, že pomáha batérii dlhšie udržať zdravý stav nabitia.

Batéria Premium Carbon Boost je navrhnutá, aby odolala extrémnym teplotám, elektrickým zariadeniam s vysokou spotrebou energie a intenzívnej jazde v meste.



Vyrobené z recyklovaných plastových komponentov na zníženie emisií CO₂



Najnovšia konštrukcia dosky pre väčšiu robustnosť a zvýšenú odolnosť voči vysokým teplotám



Štítok „POZOR“, aby sa zabránilo inštalácii bežných batérií do vozidiel so systémom Štart-Stop



o 30 % vyšší štartovací výkon



Ideálne pre špičkovu vybavené vozidlá s výkonnými motormi a náročnými elektrickými požiadavkami



Ideálne pre extrémne poveternostné podmienky a jazdu v meste



Technológia mriežky 3DX



Skúsenosti s originálnym vybavením vnútri – spĺňa požiadavky na originálne diely



Rýchlejšie dobíjanie (2x rýchlejšie ako iné bežné batérie)



Dlhšia životnosť (vyšší priemerný stav nabitia počas celej životnosti batérie)

Jasná a rýchlo identifikovateľná výstraha „POZOR“

Komponenty z recyklovaného plastu

Záporná doska
Mriežka 3DX s technológiou Carbon Boost

Kladná doska
Mriežka 3DX obalená vysokoúčinným polyetylénovým separátorom



* Zdroj: ADAC 2025 (pozri tiež stranu 12)

Exide Excell

Univerzálna batéria na štandardné použitie.



Štítok „POZOR“, aby sa zabránilo inštalácii bežných batérií do vozidiel so systémom Štart-Stop



O 15 % vyšší štartovací výkon



Univerzálna batéria na štandardné použitie



Technológia mriežky 3DX



Exide Classic

Ideálne pre vozidlá so základnými nárokmi na energiu.



Štítok „POZOR“, aby sa zabránilo inštalácii bežných batérií do vozidiel so systémom Štart-Stop



Ekonomické riešenie



Ideálne pre vozidlá so základnými požiadavkami na výkon



Technológia mriežky 3DX



Dobré vedieť!

Horúce počasie výrazne zhoršuje výkon batérie. V chladnom období je však potrebné viac energie na osvetlenie a vykurovanie. **Horúce počasie urýchľuje samovybíjanie, koróziu mriežky a úbytok aktívneho materiálu.** Ak batérie nie sú zosilnené pre extrémne klimatické podmienky, môže to viesť ku skráteniu ich životnosti.

V mestskom prostredí je motor často vypnutý alebo beží na voľnobeh a elektrický systém môže spotrebovať viac energie, ako dokáže dodať alternátor. Tým sa zvyšuje tlak na batériu. **Elektrické zariadenia s vysokou spotrebou energie**, ako napríklad prehrávače médií alebo navigačné zariadenia, vyvíjajú na batériu mimoriadny tlak.

Rady pre inštaláciu na vrchných štítkoch – vždy bezpečne osadené.

Spoločnosť Exide ako prvá pridala na svoje štandardné zaplavené batérie Premium, Excell a Classic výrazný štítok „POZOR“, aby sa zabezpečilo, že nebudú inštalované do vozidiel, ktoré sú vybavené systémom Štart-Stop.



Nevhodné pre vozidlá so systémom Štart-Stop.

Podpora zajtrajšej zmeny.

Automobilový priemysel čelí výraznej transformácii.



Nariadenia EÚ vedú k čistejšej doprave, a preto sú hnacou silou vývoja rôznych typov elektrických vozidiel. V tomto meniacom sa svete spoločnosť Exide Technologies pokračuje vo vývoji nových batérií, ktoré umožnia budúcim vozidlám ešte viac znížiť emisie CO₂ a zlepšiť celkovú účinnosť a bezpečnosť jazdy.

Elektrifikácia vozidiel sa vyvíja.

Tu je prehľad elektrifikovaných vozidiel. Špeciálny pojem xEV je spoločné označenie pre všetky typy – či už ide o mikrohíbridné alebo plne elektrické vozidlá. EV znamená Electric Vehicle (**elektrické vozidlo**) a x znamená **rôzne varianty**.

Funkcia	Štart-Stop Mikrohíbrid	Mild hybrid	Full hybrid	Plug-in hybrid	Elektrické
Pohon	Spaľovací motor	Spaľovací motor	Spaľovací motor + elektrický pohon (10 – 30 km)	Spaľovací motor + elektrický pohon (50 – 100 km)	Elektrický pohon (200 – 500 km)
Palivo	 Benzín/nafta	 Benzín/nafta	 Benzín	  Benzín + elektrina	 Elektrické
(hybridný) typ	Mikro	MHEV (mild)	FHEV	PHEV	BEV

Základná úloha 12 V oloveného akumulátora.



Popis fungovania 12 V batérie sa nezmestí na vizitku. Je zodpovedná za mnoho vecí, **bez nej nič nefunguje**. Dodáva potrebnú energiu na aktiváciu bezpečnostného relé a pripojenie vysokonapäťovej batérie k palubnej sieti a elektromotoru.



Ďalšie informácie nájdete v brožúre xEV.

Na pulze doby.

ADAS a AV sa naďalej vyvíjajú, takže v určitom okamihu budete môcť jazdiť z bodu A do bodu B úplne autonómne. Úloha 12 V batérií je preto čoraz dôležitejšia, aby sa zabezpečila spoľahlivosť a bezpečnosť v každom okamihu a v každom elektrickom vozidle.



Pokročilé asistenčné systémy vodiča (ADAS)



Autonómne vozidlá (AV)



Parkovanie

Hlavné elektrické zaťaženie je na 12 V batérii

- Pohotovostné napájanie pre bezpečnostné systémy (poplašný systém, senzory, kamery)
- Pohotovostné napájanie viacerých ECU a pamäte
- Zámok dverí (+ prípadne BT alebo WiFi pre hands-free prístup cez mobil alebo vzdialený prístup/ ovládanie cez aplikáciu atď.)*

* Vzťahuje sa na BEV



Nabíjanie

Hlavné elektrické zaťaženie je na 12 V batérii

- Inicializácia a monitorovanie procesu nabíjania



Štart

Hlavné elektrické zaťaženie je na 12 V batérii


- Keď je olovená batéria vybitá, vozidlo sa nedá naštartovať
- Zabezpečenie napájania relé/bezpečnostných stykačov na aktiváciu VN batérie



Jazda

Hlavné elektrické zaťaženie na DC/DC meniči, 12 V batéria ako záloha

- Záložný systém schopný priamo napájať špecifické sekundárne zaťaženia
- Stabilizuje celkové napätie elektrického systému



Zlyhanie systému

Hlavné elektrické zaťaženia sú presunuté z DC/DC na 12 V batériu

- Podpora napájania s významom pre bezpečnosť, ako sú posilňovač riadenia, ABS a posilňovač brzd, zámky dverí, núdzové svetlá a systém e-call (ak je nainštalovaný) ako hlavná pohonná jednotka
- Kritická funkcia v prípade zlyhania systému

Bud'te prvou voľbou pre svojich zákazníkov.



45 % porúch automobilov je spôsobených systémom 12 V batérie. 100 % údržba to môže zmeniť.

E-mobilita je rýchlym jazdným pruhom do budúcnosti. 12 V batéria v xEV napája oveľa viac elektronických a bezpečnostných systémov v porovnaní so spaľovacím motorom. Väčšie zaťaženie znamená väčšie opotrebovanie a väčšie riziká pre bezpečnosť na cestách. Preto je veľmi dôležité ponúkať služby testovania batérií pre všetky typy vozidiel. Stačí 5 minút na to, aby sa slabá batéria vymenila včas a zákazníci jazdili bezpečne.

Dôvody poruchy vozidla*

Batéria	44,9 %
Motor, systém riadenia motora alebo VN systému	22,1 %
Alternátor, štartér, osvetlenie	10,6 %
Pneumatiky	8,8 %
Kľúče, zámky, imobilizéry	6,9 %
Iné	6,7 %

* Zdroj: Štatistiky ADAC pre Nemecko za rok 2025

Vždy po vašom boku. Vždy po ruke.

Integrita z nás robí partnera. Tak ako vy ste tu pre svojich zákazníkov, my sme tu pre vás. S odbornými znalosťami, radami a nástrojmi.



Výber

Vyhľadávač batérií

Vyhľadávač batérií Exide vám pomôže ľahko nájsť tú správnu batériu.



Naskenujte kód pre otvorenie vyhľadávača batérií.

Dielne sa vyvíjajú tak, aby spĺňali meniace sa potreby vozidiel vrátane vybavenia, výmeny a pokročilej diagnostiky. Spoločnosť Exide Technologies už dnes určuje štandardy v poskytovaní riešení a programov pre budúcnosť zákazníkom, vďaka ktorým sú **vhodné pre budúcnosť**.

Nabíjanie

Nabíjačka batérií



Testovanie

Tester batérií EBT965P a aplikácia testera batérií



Výmena

Nástroj na výmenu BRT-12



Sprievodca výmenou



Energia kedykoľvek a kdekoľvek ju potrebujete.



Zistite viac informácií o batérii.



Exide	Výkon		Rozmery				Technické vlastnosti		
Kód	Kapacita Ah	CCA A (EN)	Nádoba	D (mm)	V (mm)	Š (mm)	Spodné uchytenie	Polarita	Koncovka

AGM

EK500	50	570	L01	207	175	190	B13	ETN0	1
EK508	50	800	G34	260	206	173	B7	ETN 9	1
EK620	62	680	L02	242	175	190	B13	ETN 0	1
EK720	72	760	L03	278	175	190	B13	ETN 0	1
EK820	82	800	L04	315	175	190	B13	ETN 0	1
EK960	96	850	L05	353	175	190	B13	ETN 0	1
EK1060	106	950	L06	392	175	190	B13	ETN 0	1
EK013	1,2	18	C20	97	58	43	B0	ETN 4	Faston S (4,8)
EK091	9	120	C54	150	90	105	B0	ETN 1	M12
EK111	11	150	C55	150	90	130	B0	ETN 1	M04
EK131	13	200	C56	150	90	145	B0	ETN 1	M04
EK143	14	80	C76	150	100	100	B0	ETN 3	Skrutkované/očko
EK151	15	200	C56	150	90	145	B0	ETN 1	Malý kužeľ (JLR)
EK454	45	380	B24	237	227	127	B0	ETN 0	1
EK457	45	380	B24	237	227	127	B0	ETN 1	Kužeľ stíplik JIS

EFB

EL550	55	540	L01	207	175	190	B13	ETN 0	1
EL600	60	640	L02	242	175	190	B13	ETN 0	1
EL604	60	520	D23	230	173	222	B0	ETN 0	1
EL605	60	520	D23	230	173	222	B0	ETN 1	1
EL652	65	650	LB3	278	175	175	B13	ETN 0	1
EL700	70	760	L03	278	175	190	B13	ETN 0	1
EL752	75	730	LB4	315	175	175	B13	ETN 0	1
EL754	75	750	D26	270	173	222	B0	ETN 0	1
EL800	80	800	L04	315	175	190	B13	ETN 0	1
EL954	95	800	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 0	1
EL955	95	800	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	1
EL1000	100	900	L05	353	175	190	B13	ETN 0	1
EL1050	105	950	L06	392	175	190	B13	ETN 0	1

Premium

EA406	40	350	B19	187	136	220	B1	ETN 0	Kužeľ JIS + adaptér
EA456	45	390	B24	237	136	227	B1	ETN 0	3 + adaptér
EA472	47	450	LB1	207	175	175	B13	ETN 0	1
EA530	53	540	L01	207	175	190	B13	ETN 0	1
EA601	60	600	L02	242	175	190	B13	ETN 1	1
EA612	61	600	LB2	242	175	175	B13	ETN 0	1
EA640	64	640	L02	242	175	190	B13	ETN 0	1
EA654	65	580	D23	230	173	222	Korean B1	ETN 0	1
EA722	72	720	LB3	278	175	175	B13	ETN 0	1
EA754	75	630	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN 0	1
EA755	75	630	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN1	1
EA770	77	760	L03	278	175	190	B13	ETN 0	1
EA852	85	800	LB4	315	175	175	B13	ETN 0	1
EA900	90	720	L04	315	175	190	B13	ETN 0	1
EA954	95	800	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 0	1
EA955	95	800	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	1
EA1000	100	900	L05	353	175	190	B13	ETN 0	1
EA1050	105	850	LH4	315	175	205	B13	ETN 0	1



Exide	Výkon		Rozmery				Technické vlastnosti		
Kód	Kapacita Ah	CCA A (EN)	Nádoba	D (mm)	V (mm)	Š (mm)	Spodné uchytenie	Polarita	Koncovka

Excell

EB356	35	240	B19	187	127	220	B0	ETN 0	3
EB356A	35	240	B19	187	136	220	Korean B1 dlhý	ETN 0	3
EB357	35	240	B19	187	127	220	B0	ETN 1	3
EB440	44	400	L00	175	175	190	B13	ETN 0	1
EB442	44	420	LB1	207	175	175	B13	ETN 0	1
EB450	45	330	E02	220	135	225	B1	ETN 0	1
EB451	45	330	E02	220	135	225	B1	ETN 1	1
EB454	45	330	B24	237	127	227	B0	ETN 0	1
EB455	45	330	B24	237	127	227	B0	ETN 1	1
EB456	45	330	B24	237	127	227	B0	ETN 0	3
EB457	45	330	B24	237	127	227	B0	ETN 1	3
EB500	50	450	L01	207	175	190	B13	ETN 0	1
EB501	50	450	L01	207	175	190	B13	ETN 1	1
EB504	50	360	D20	200	173	222	Korean B1	ETN 0	1
EB558	55	620	575	230	180	186	B7	ETN 1	SAE S bočná svorka 3/8"
EB602	60	540	LB2	242	175	175	B13	ETN 0	1
EB604	60	480	D23	230	173	222	Korean B1	ETN 0	1
EB605	60	480	D23	230	173	222	Korean B1	ETN 1	1
EB620	62	540	L02	242	175	190	B13	ETN 0	1
EB621	62	540	L02	242	175	190	B13	ETN 1	1
EB704	70	540	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN 0	1
EB705	70	540	D26	270	173	222	Korean B1+B6	ETN 1	1
EB708	70	740	G78	260	180	186	B7	ETN 1	SAE S bočná svorka 3/8"
EB712	71	670	LB3	278	175	175	B13	ETN 0	1
EB740	74	680	L03	278	175	190	B13	ETN 0	1
EB741	74	680	L03	278	175	190	B13	ETN 1	1
EB800	80	640	L04	315	175	190	B13	ETN 0	1
EB802	80	700	LB4	315	175	175	B13	ETN 0	1
EB852	85	760	LB5	353	175	175	B13	ETN 0	1
EB950	95	800	L05	353	175	190	B13	ETN 0	1
EB954	95	760	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 0	1
EB955	95	760	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	1
EB1000	100	720	LH4	315	175	205	B13	ETN 0	1
EB1100	110	850	L06	392	175	190	B13	ETN 0	1

Classic

EC440	44	360	L01	207	175	190	B13	ETN 0	1
EC542	54	500	LB2	242	175	175	B13	ETN 0	1
EC550	55	460	L02	242	175	190	B13	ETN 0	1
EC652	65	540	LB3	278	175	175	B13	ETN 0	1
EC700	70	640	L03	278	175	190	B13	ETN 0	1
EC900	90	720	L05	353	175	190	B13	ETN 0	1
EC904	90	680	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 0	1
EC905	90	680	D31	306	173	222	Korean B1	ETN 1	1



Vzor pre obehové hospodárstvo!

Spoločnosť Exide Technologies prevádzkuje v Európe tri recyklačné zariadenia. V Európe sa recykluje 99 %* automobilových olovených batérií. 100 % olovených batérií je recyklovateľných.



Recyklačné zariadenia Exide v Európe

100 %

olovených batérií je recyklovateľných

99 %

všetkých automobilových olovených batérií sa v Európe recykluje



Energia bez hraníc

- Výroba autobatérií
- Výroba priemyselných batérií
- Výskumné a vývojové zariadenie
- Recyklácia
- Celosvetová centrála
- Hlavné obchodné zastúpenia + obchodné zastúpenia a distribučné centrá po celom svete



Všetky výrobné závody
ISO 9001
certifikované

Všetky automobilové závody
IATF 16949
certifikované

Všetky výrobné závody
ISO 14001
certifikované

Všetky výrobné závody
ISO 50001
certifikované

Väčšina výrobných závodov
ISO 45001
certifikované

**ENERGIZING
A NEW
WORLD**

EXIDE[®]
TECHNOLOGIES